



*Health*Medic

Anqing Yipak Packaging Material Co., Ltd
Intersection of Fangxing Road and
Huangpu Road, Development Zone,
Anqing, 246008 Anhui, P.R. China.

Esterilización

Bolsa mixta autosellable	1
Bolsa de papel para esterilizar con fuelle termo sellable	1
Bolsa mixta con fuelle.	2
Bolsa mixta termosellable.	2
Cinta indicadora para esterilización a vapor.	3
Cinta indicadora química para esterilización a base de peróxido de hidrógeno.	3
Cinta indicadora química para esterilización a baja temperatura.	3
Hoja de prueba para la extracción de aire y penetración de vapor (Bowie-Dick).	4
Papel de esterilización.	4
Paquete de prueba de penetración y extracción de aire y vapor (Bowie-Dick).	5
Rollo termosellable con fuelle para esterilización	5
Rollo termosellable sin fuelle para esterilización	6

BOLSA MIXTA AUTOSELLABLE



- Bolsa mixta autosellable para esterilizar a vapor y gas.
- Papel mixto formado por papel grado médico de 60 gr/m2 por un lado y polímero transparente por el otro.
- Porosidad no mayor de 0.1 micrones.
- Resistente a condiciones físicas: resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación.
- Autosellable con cierre hermético.
- Con indicador químico incorporado para vapor y gas.
- Libre de sustancias tóxicas.
- No desprende pelusas, hilos o fibras.
- Impermeable al agua. Permeable al vapor o gas.
- Cumple con los estándares internacionales BS, EN, DIN.
- De un solo uso.

Catálogo	Ancho (mm)	Longitud (mm)	Catálogo	Ancho	Longitud
HM-0601001	90	230	HM-0601006	160	200
HM-0601002	90	260	HM-0601007	190	360
HM-0601003	135	280	HM-0601008	190	380
HM-0601004	135	283	HM-0601009	200	320
HM-0601005	140	280	HM-0601010	200	360

BOLSA DE PAPEL PARA ESTERILIZAR CON FUELLE TERMO SELLABLE



- Papel grado médico de 60gr/m2.
- Doble franja de adhesivo.
- Porosidad no mayor de 0.1 micrones.
- Termosellable.
- Con pestaña para la apertura.
- Con indicadores químicos para vapor y gas impresos que cambian de color al ser expuestos al agente esterilizante.
- Con sistema de apertura.
- Libre de sustancias tóxicas.
- No desprende pelusas, hilos o fibras.
- Cumple con los estándares internaciones BS, EN, DN.

Catálogo	Ancho	Largo	Fuelle
HM-0602001	6 cm	12 cm	3.5 cm
HM-0602002	6 cm	15.5 cm	3 cm
HM-0602003	6 cm	18 cm	3 cm
HM-0602004	7.5 cm	23 cm	4 cm
HM-0602005	7.5 cm	48 cm	4 cm
HM-0602006	9 cm	12.5 cm	5 cm
HM-0602007	9 cm	13 cm	5 cm
HM-0602008	11 cm	18 cm	4 cm
HM-0602009	12 cm	26 cm	4 cm
HM-0602010	14 cm	15 cm	5 cm
HM-0602011	14.5 cm	33 cm	4.5 cm
HM-0602012	18 cm	33 cm	6 cm
HM-0602013	19 cm	25 cm	6.5 cm
HM-0602014	25 cm	30 cm	8 cm
HM-0602015	25 cm	38 cm	8 cm
HM-0602016	32 cm	62 cm	12 cm
HM-0602017	38 cm	51 cm	12.5 cm
HM-0602018	38 cm	61 cm	12.5 cm



BOLSA MIXTA CON FUELLE

- Bolsa mixta con fuelle para esterilizar a vapor y gas.
- Papel mixto formado por papel grado médico de 60 gr/m2 por un lado y polímero transparente por el otro.
- Permite la penetración y difusión del agente esterilizante y resistente a condiciones físicas.
- Resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación.
- Porosidad no mayor de 0.1 micrones.
- Sellado por calor que permite un cierre hermético y de fácil apertura.
- Con indicador químico incorporado para vapor y gas.
- Libre de sustancias tóxicas.
- No desprende pelusas, hilos o fibras.
- Cumple con los estándares internacionales BS, EN, DIN.

Catalogo	Ancho	Longitud	Altura
HM-0603001	8"	20"	2"
HM-0603002	10"	16"	3"
HM-0603003	12"	18"	3"
HM-0603004	18"	24"	3"

BOLSA MIXTA TERMO SELLABLE



- Bolsa mixta termosellable para esterilizar a vapor y gas.
- Papel mixto formado por papel grado médico de 60 gr/m2 por un lado y polímero transparente por el otro.
- Permite la penetración y difusión del agente esterilizante.
- Resistente a condiciones físicas: resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación.
- Porosidad no mayor de 0.1 micrones.
- Sellado por calor que permite un cierre hermético y de fácil apertura.
- Impreso en tinta indeleble.
- Con indicador químico incorporado para vapor y gas.
- Libre de sustancias tóxicas.
- No desprende pelusas, hilos o fibras.
- Cumple con los estándares internacionales BS, EN, DIN.

Catalogo	Ancho	Longitud
HM-0604001	50mm	255mm
HM-0604002	75mm	255mm
HM-0604003	75mm	265mm
HM-0604004	100mm	300mm
HM-0604005	130mm	260mm
HM-0604006	140mm	280mm
HM-0604007	150mm	300mm
HM-0604008	150mm	400mm
HM-0604009	200mm	300mm
HM-0604010	300mm	550mm
HM-0604011	304.8mm	406.4mm
HM-0604012	304.8mm	457.2mm
HM-0604013	450mm	600mm
HM-0604014	500mm	600mm



CINTA INDICADORA PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR

- Impreso con líneas continuas y definidas.
- Tinta libre de plomo (no tóxica).
- Cambia de color luego de ser expuesta al proceso de esterilización.
- Se adhiere a las envolturas de tela, papel y plástico .
- Al finalizar la esterilización se mantiene adherida a la superficie por completo.
- La fecha de vencimiento y marca visible está impresa en la cara interna del soporte de la cinta.

Catálogo	Tamaño
HM-0605001	1/2" x 60 yardas
HM-0605002	3/4" x 60 yardas
HM-0605003	1" x 60 yardas



CINTA INDICADORA QUÍMICA PARA ESTERILIZACIÓN A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

- Papel engomado con químicos para control de la esterilización para plasma.
- No tóxica .

Catálogo	Tamaño
HM-0605004	3/4" x 60 yardas
HM-0605005	1" x 60 yardas



CINTA INDICADORA QUÍMICA PARA ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA

- Para usar con agente esterilizante de peróxido de hidrógeno, óxido de etileno y formaldehído.
- Para el control de la esterilización a baja temperatura .
- Con indicador químico impreso con tinta .
- Con líneas continuas definidas que reacciona cuando se expone al proceso de la esterilización a baja temperatura .
- Con adhesivo que se adhiere a las envolturas de tela, papel y plástico.
- No deja residuos de adhesivos en la superficie.
- Al finalizar la esterilización se mantiene adherida a la superficie completamente.


Peróxido de hidrógeno	Óxido de etileno	Formaldehído	Tamaño
HM-0605006	HM-0605009	HM-0605012	1/2" x 60 yardas
HM-0605007	HM-0605010	HM-0605013	3/4" x 60 yardas
HM-0605008	HM-0605011	HM-0605014	1" x 60 yardas



HOJA DE PRUEBA PARA LA EXTRACCIÓN DE AIRE Y PENETRACIÓN DE VAPOR (BOWIE DICK)

- Papel poroso de uso médico que protege la hoja de prueba.
- Sin plástico impermeable .
- Con sensor de vapor impreso que cambia a un color oscuro y uniforme al reaccionar con la combinación de temperatura y vapor a un tiempo determinado.
- Ciclo de esterilización de 121°C a 134°C.
- Cumple con los estándares AAMI ST 79 para prácticas recomendadas de sistemas de aseguramiento de esterilización, diseñado bajo la norma UNE EN 867 parte 4: Fabricado bajo la norma ISO 11140-1 clase II.

Catálogo: HM-0606002



PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN

- Papel grado médico de polipropileno.
- Impermeable al agua, permeable al vapor y gas.
- Con PH neutro.
- Porosidad no mayor de 0.1 micra .
- Resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación.
- Libre de sustancias tóxicas.
- Resistente a las condiciones de temperatura y humedad.
- Flexible para doblar y envolver .
- No despidе olores al momento de la esterilización.

40 GRAMOS/M ²	60 GRAMOS/M ²	TAMAÑO/M ²
HM-0607001	HM-0607016	8" x 8"
HM-0607002	HM-0607017	9" x 9"
HM-0607003	HM-0607018	11" x 11"
HM-0607004	HM-0607019	12" x 12"
HM-0607005	HM-0607020	13" x 13"
HM-0607006	HM-0607022	15" x 15"
HM-0607007	HM-0607023	16" x 16"
HM-0607008	HM-0607024	18" x 18"
HM-0607009	HM-0607025	20" x 20"
HM-0607010	HM-0607026	24" x 24"
HM-0607011	HM-0607027	30" x 30"
HM-0607012	HM-0607028	36" x 36"
HM-0607013		40" x 40"
	HM-0607029	45" x 45"
HM-0607014		47" x 47"
	HM-0607030	48" x 48"
HM-0607015	HM-0607031	54" x 54"



PAQUETE DE PRUEBA DE PENETRACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE Y VAPOR (BOWIE DICK)

- Contiene una barrera consistente en hojas de papel poroso.
- Envuelto en papel grado médico y con indicador para vapor.
- El indicador de la hoja de prueba en color claro, cambia a un color uniforme excepto cuando existen fallas en la eliminación de aire tal como una fuga de aire.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Para ciclo de esterilización entre 132°C y 134°C.
- Tiempo de exposición de la prueba: entre 3 y 4 minutos.
- Medidas: ancho 125 mm x largo 115 mm x grueso 15 mm.
- Cumple con los estándares AAMI ST 79 para prácticas recomendadas de sistemas de aseguramiento de esterilización. Fabricado bajo la norma ISO 11140 clase II.

Catálogo: HM-0606001



ROLLO TERMOSELLABLE SIN FUELLE PARA ESTERILIZACIÓN

- Rollo sin fuelle termosellable para esterilización a vapor y a gas.
- Papel mixto formado por papel grado médico de 60 gr/m² por un lado y polímero transparente por el otro.
- Compatible con óxido de etileno y formaldehído.
- Permite la penetración y difusión del agente esterilizante y resistente a condiciones físicas.
- Resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación.
- Porosidad no mayor de 0.1 micrones.
- Sellado por calor que permite un cierre hermético y de fácil apertura.
- Con indicador químico incorporado para vapor y gas.
- Libre de sustancias tóxicas.
- No desprende pelusas, hilos o fibras.
- Cumple con los estandares internacionales BS, EN, DIN.

Catalogo	Tamaño
HM-0608009	5cm x 200m
HM-0608010	7.5cm x 200m
HM-0608011	10cm x 200m
HM-0608012	15cm x 200m
HM-0608013	20cm x 200m
HM-0608014	25cm x 200m
HM-0608015	30cm x 200m
HM-0608016	35cm x 200m
HM-0608017	40cm x 200m
HM-0608018	50cm x 200m



ROLLO TERMOSELLABLE CON FUELLE PARA ESTERILIZACIÓN

- Rollo con fuelle termosellable para esterilización a vapor y a gas.
- Papel mixto formado por papel grado médico de 60 gr/m2 por un lado y polímero transparente por el otro.
- Permite la penetración y difusión del agente esterilizante y resistente a condiciones físicas.
- Resistente a la tracción, pinchazos, abrasiones, roturas y a la manipulación.
- Porosidad no mayor de 0.1 micrones.
- Sellado por calor que permite un cierre hermético y de fácil apertura.
- Con indicador químico incorporado para vapor y gas.
- Libre de sustancias tóxicas.
- No desprende pelusas, hilos o fibras.
- Cumple con los estándares internacionales BS, EN, DIN.

Catálogo	Tamaño
HM-0608001	3" x 1" x 100 mts
HM-0608002	4" x 2" x 100 mts
HM-0608003	6" x 2" x 100 mts
HM-0608004	8" x 2" x 100 mts
HM-0608005	10" x 3" x 100 mts
HM-0608006	12" x 3" x 100 mts
HM-0608007	14" x 3" x 100 mts
HM-0608008	16" x 3" x 100 mts

